



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M4555

Idéal pour les entreprises et les PME soucieuses d'offrir un périphérique multifonctionnel et fiable à leurs groupes de travail, ainsi que des solutions de gestion de pointe pour augmenter leur productivité, réduire leurs coûts et accélérer leurs résultats.



MFP HP LaserJet Enterprise M4555



MFP HP LaserJet Enterprise M4555h



MFP HP LaserJet Enterprise M4555f



MFP HP LaserJet Enterprise M4555fskm

Cette imprimante multifonction polyvalente et la fiabilité de ses performances en font une nouvelle force productive.

- Restez productifs grâce aux vitesses haute performance : impression et copie jusqu'à 52 ppm A4¹.
- Productivité accrue : MFP ultra-performant d'une capacité pouvant atteindre 2 100 feuilles pour les travaux d'impression volumineux². Gain de temps : trieuse avec agrafeuse à 3 bacs (900 feuilles) avec fonctions de tri, d'agrafage et d'empilage³.
- Prévisualisez vos tâches à l'aide du panneau de commande couleur pivotant et ajustez vos tâches de numérisation en vous basant sur l'aperçu.
- L'installation simplifiée permet de gagner du temps et d'augmenter votre rendement en utilisant les cartouches noires haute capacité⁴.

Investissez dans une imprimante multifonction permettant l'intégration facile des environnements d'impression informatiquement gérés.

- Gagnez du temps et de l'argent en gérant vos environnements d'impression de façon proactive, tout en simplifiant les processus d'installation et de configuration avec les outils de gestion HP, tels que HP Web Jetadmin, leader du marché.
- Étendez les fonctionnalités des environnements d'impression des groupes de travail via le compartiment d'intégration matérielle⁵, et profitez de la richesse de ses solutions faciles à intégrer.
- Mise à niveau et gestion simplifiée, possibilités d'extension des fonctionnalités des imprimantes réseau avec le micrologiciel HP FutureSmart.
- La solution HP ePrint rendra votre imprimante aussi mobile que vous⁶.

Gardez le contrôle des informations sensibles avec les fonctions de sécurité avancées.

- Protégez les données sensibles stockées sur le MFP HP avec le disque dur sécurisé et haute performance HP crypté⁷.
- Traitement des travaux sécurisé : code PIN requis pour accéder aux travaux d'impression, extension des adresses IP sur le réseau avec IPv6 et mise en œuvre du contrôle d'accès réseau via IPSec.
- Créez, imprimez, numérisez et partagez des informations d'entreprise sensibles en toute sécurité par PDF et e-mails chiffrés.
- Ajout de solutions de sécurité et authentification en option via le compartiment d'intégration matérielle⁵.

ECO HIGHLIGHTS

- Économisez l'énergie avec la technologie Instant-on et la copie instantanée¹.
- Réduisez jusqu'à 50 % le papier utilisé grâce à l'impression recto verso automatique.
- Encombrement et déchets réduits : numérisation, stockage et partage numériques de documents.

Certifié ENERGY STAR®

¹ En comparaison avec des produits utilisant la technologie d'alimentation classique et le processus de copie CCFL.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Le chargeur de papier (500 feuilles), le chargeur de papier et armoire (500 feuilles) et le chargeur de papier et support (3 x 500 feuilles) peuvent être achetés séparément pour les MFP M4555 et M4555h. Le chargeur de papier avec support (3 x 500 feuilles) peut être acheté séparément pour l'imprimante multifonction M4555f.

³ La trieuse avec agrafeuse à 3 bacs (900 feuilles) peut être achetée séparément pour les imprimantes multifonctions MFP M4555, MFP M4555h et MFP M4555f.

⁴ Cartouche d'impression noire HP LaserJet CE390X non fournie ; à acheter séparément.

⁵ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.

⁶ Connexion Internet à l'imprimante requise. Fonctionne avec tout périphérique avec connexion Internet et messagerie électronique. Durée d'impression variable. Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. Pour plus de détails, voir www.hp.com/go/ePrintCenter.

⁷ Disque dur sécurisé HP haute performance non fourni avec l'imprimante multifonction M4555 HP LaserJet Enterprise ; à acheter séparément.

Présentation du produit

- 1) Panneau de commande d'écran couleur tactile pivotant intuitif 20,5 cm HP Easy Select
- 2) Port USB Walk-Up
- 3) Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de la solution
- 4) Trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles
- 5) Impression recto verso automatique intégrée
- 6) Quatre bacs d'alimentation de 500 feuilles pour une capacité totale de 2 100 feuilles
- 7) Numériseur avec chargeur automatique de documents 50 feuilles et impression recto verso de documents. Scanner avec plaque de verre pour traitement de documents jusque 216 x 356 mm (format Legal)
- 8) Levier de dégagement du couvercle supérieur, pour un accès facile aux cartouches d'encre
- 9) Le bac universel de 100 feuilles gère les supports personnalisés à fort grammage jusqu'à 200 g/m² (53 livres)
- 10) Port USB 2.0 haut débit
- 11) Port d'accès pour verrou de type Kensington en option
- 12) Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré
- 13) 1 280 Mo de mémoire totale et un processeur 800 MHz, pour le traitement rapide de travaux d'impression complexes
- 14) Disque dur sécurisé et haute performance HP intégré
- 15) Un logement EIO ouvert
- 16) Port télécopie RJ-11



La série en un coup d'œil



MFP HP LaserJet Enterprise M4555

- MFP HP LaserJet Enterprise M4555 : impression et copie jusqu'à 52 ppm
- Qualité de sortie effective jusqu'à 1200 x 1200 ppp (avec HP FastRes 1200)
- 1 280 Mo de RAM
- Processeur 800 MHz
- 1 port hôte USB 2.0 haut débit
- 1 port périphérique USB 2.0 haut débit
- 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
- 1 logement ouvert EIO
- 1 port FI
- 1 compartiment d'intégration matérielle
- 3 ports hôtes USB internes
- Bac universel de 100 feuilles
- Bac d'entrée 500 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 50 pages (ADF)
- impression recto verso automatique



MFP HP LaserJet Enterprise M4555h

- MFP HP LaserJet Enterprise M4555h : MFP de base, agrémenté d'un disque dur crypté



MFP HP LaserJet Enterprise M4555f

- MFP HP LaserJet Enterprise M4555f : MFP de base, agrémenté d'un disque dur crypté
- Fax analogique intégré, vitesse de télécopie jusque 33,6 Kbit/s
- 1 bac d'alimentation de 500 feuilles avec armoire



MFP HP LaserJet Enterprise M4555fskm

- MFP HP LaserJet Enterprise M4555fskm : MFP de base, agrémenté d'un disque dur crypté
- Fax analogique intégré, vitesse de télécopie jusque 33,6 Kbit/s
- Trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles
- 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles avec support

Accessoires recommandés



CB524A Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet

Le bac d'alimentation d'enveloppes HP LaserJet 75 feuilles permet une distribution commerciale simple et efficace et élimine le chargement manuel puisque vous pouvez imprimer plus de 75 enveloppes en une seule fois.



CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500

Améliorez la productivité d'équipe et optimisez le partage d'information. Il vous suffit d'ajouter la fonctionnalité embarquée de télécopie analogique à votre MFP

HP LaserJet¹ pour envoyer et recevoir des documents rapidement, facilement et en toute sécurité.



CE736A Boîte aux lettres HP avec agrafeuse et 3 bacs de 900 feuilles

Améliorez la gestion des flux et offrez à plusieurs utilisateurs un plateau d'agrafage HP à 3 casiers de 900 feuilles. Le tri et l'agrafage automatiques et pratiques des travaux permettent de gagner du temps. Les bacs de sortie supplémentaires signifient que vous avez moins besoin de surveiller la multifonction.



C8091A Cartouche de recharge d'agrafes HP

Recharge de cartouche d'agrafes pour bac d'empilement et agrafeuse, 3000 feuilles ; contient 3 cartouches de 5000 agrafes chacune.



CE735A Alimentation papier HP LaserJet 3x500-sheet avec socle

3 bacs d'alimentation papier intégrés pour des supports (de 5.8 x 8.3 à 8.5 x 14 pouces), avec support pour une mobilité accrue, pour augmenter votre productivité.



J8007G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g

Le serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n 802.11g offre une connectivité sans fil/filaire. Profitez de fonctions avancées d'authentification et de chiffrement IPsec et bénéficiez d'une sécurité renforcée, d'une gestion simplifiée et d'une grande compatibilité avec votre infrastructure actuelle.

Informations de commande



MFP HP LaserJet Enterprise M4555 (CE502A)
MFP HP LaserJet Enterprise M4555 (bac universel de 100 feuilles ; bac d'entrée de 500 feuilles ; serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré ; lecteur SSD) ; cartouche de toner HP LaserJet (capacité standard) ; CD avec logiciel et documentation ; documentation (Guide d'installation matérielle, dépliant de support, affiche murale) ; cordon d'alimentation



MFP HP LaserJet Enterprise M4555h (CE738A)
MFP HP LaserJet Enterprise M4555h (bac universel de 100 feuilles ; bac d'entrée de 500 feuilles ; serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré ; disque dur crypté) ; cartouche d'impression HP LaserJet (capacité standard) ; CD avec logiciel et documentation ; documentation (Guide d'installation matérielle, dépliant de support, affiche murale) ; cordon d'alimentation



MFP HP LaserJet Enterprise M4555f (CE503A)
MFP HP LaserJet Enterprise M4555f (bac universel de 100 feuilles ; bac d'entrée de 500 feuilles ; serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré ; disque dur crypté) ; cartouche de toner HP LaserJet (capacité standard) ; chargeur de papier de 500 feuilles avec armoire ; accessoire du télécopieur analogique HP 500 (intégré) ; CD avec logiciel et documentation ; documentation (Guide d'installation matérielle, dépliant de support, affiche murale) ; cordon d'alimentation ; cordon téléphonique



MFP HP LaserJet Enterprise M4555f skm (CE504A)
MFP HP LaserJet Enterprise M4555f skm (bac universel de 100 feuilles ; bac d'entrée de 500 feuilles ; serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré ; disque dur crypté) ; cartouche d'impression HP LaserJet (capacité standard) ; 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles, avec support ; trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles ; accessoire du télécopieur analogique HP 500 (intégré) ; CD avec logiciel et documentation ; documentation (Guide d'installation matérielle, dépliant de support, affiche murale) ; cordon d'alimentation ; cordon téléphonique

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

CB524A	Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
CC487A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
CE736A	Boîte aux lettres HP avec agrafeuse et 3 bacs de 900 feuilles
C8091A	Cartouche de recharge d'agrafes HP
CE735A	Alimentation papier HP LaserJet 3x500-sheet avec socle
CE734A	Alimentation papier HP LaserJet 1x500-sheet avec cabinet
CE737A	Chargeur papier HP LaserJet - 500 feuilles

Connectivité

J8007G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec
J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Consommables

CE731A	Kit de maintenance HP LaserJet CE731A 110 volts 225 000 pages
CE732A	Kit de maintenance HP LaserJet CE732A 220 volts 225 000 pages
CE248A	Kit de maintenance ADF pour imprimante multifonctions HP LaserJet
CE390A	Cartouche d'encre noire HP LaserJet 90A Rendement moyen de la cartouche : 10 000 pages standard. Rendement déclaré selon norme ISO/IEC 19752 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez la page http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CE390X	Cartouche d'encre noire HP LaserJet 90X Rendement moyen de la cartouche : 24 000 pages standard. Rendement déclaré selon norme ISO/IEC 19752 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez la page http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .

Service et assistance

HN909E Assistance matérielle avec intervention HP le jour ouvré suivant (3 ans) LaserJet M4555MFP
HN911E Assistance matérielle avec intervention HP sous 4 heures, 13h/j, 5j/7 (3 ans) LaserJet M4555MFP
HP557E HP Assistance matérielle avec intervention HP le jour ouvré suivant (5 ans) LaserJet M4555 MFP
HP562E Assistance matérielle avec intervention HP le jour ouvré suivant (4 ans) M4555 MFP
HP564PE HP Assistance d'extension de garantie avec intervention le jour ouvré suivant (2 ans) LaserJet M4555MFP
HP567PE Assistance d'extension de garantie avec intervention HP le jour ouvré suivant (1 an) LaserJet M4555MFP
HP566PE Assistance d'extension de garantie avec intervention HP sous 4 heures, 13h/j, 5j/7 LaserJet M4555MFP

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site [Webhttp://www.hp.com](http://www.hp.com)
 Pour les flux de travail, la gestion des périphériques et autres solutions, veuillez consulter le catalogue global des solutions : www.hp.com/go/gsc

Valeur de rendement annoncée de la cartouche d'encre noire, conformément à ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site [Web http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies)

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croire votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.



Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser			
Vitesse d'impression	Sortie de la première page: Noir: Vitesse : 9,5 s A4 noir: Jusqu'à 52 ppm La vitesse exacte de sortie de la première page dépend de facteurs tels que configuration du système, application, gestionnaire et complexité du document Une mise à niveau du micrologiciel peut s'avérer nécessaire pour l'émission du FCOT (durée de sortie de la première copie). Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir le site Web http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document.			
Processeurs	800 MHz. Intel® LE80578			
Mémoire	1 280 Mo. Non extensible			
Disque dur	MFP M4555 : Lecteur SSD standard; MFP M4555h : Kit de disque dur sécurisé et haute performance HP standard (embarqué); MFP M4555f : Kit de disque dur sécurisé et haute performance HP standard (embarqué)			
Imprimer	<p>Qualité HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 ppp, 180 lpi</p> <p>Résolution Noir : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (avec HP FastRes 1200)</p> <p>Langages d'impression HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible à partir du Web uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4)</p> <p>Polices de caractères 105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts</p> <p>Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 250 000 pages</p> <p>Volume de pages mensuel recommandé 5000 à 20000</p> <p>Marges d'impression (mm) Haut : 3,4 mm. Gauche : 3,1 mm. Droite : 3,5 mm. Bas : 5,1 mm</p>			
Télécopier	<p>Vitesse du modem 33,6 kbps</p> <p>Certification Télécom Télécom : Directive ES 203 021, R&TTE 1999/5/CE (annexe II) avec marquage CE (Europe), FCC Part 68, autres approbations Télécom comme requis par les différents pays.</p> <p>Résolution de télécopie Standard : 204 x 98 ppp. Fine : 204 x 196 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp. Photo : Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopiers reçus uniquement)</p> <p>Numérotation rapide Jusqu'à 100 numéros (chacun pouvant contenir 100 destinations). 100</p>			
Envoi numérique	<p>Formats de fichier Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Numérisation à partir d'une clé USB : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Impression à partir d'une clé USB : Impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)</p> <p>Caractéristiques Standard : Numérisation vers e-mail ; Envoi à dossier réseau ; Enregistrement vers lecteur USB ; Envoi à FTP ; Envoi LAN Fax ; Envoi à Internet Fax. Optionnel : Facultatif via le logiciel de communication numérique HP (HP DSS) ; Deuxième adresse électronique ; Envoi à dossier ; Envoi à flux de production ; Envoi à l'imprimante ; Authentification ; Télécopier numérique (envoi à un réseau local ou Internet) ; OCR</p>			
Numériser	<p>Type A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui</p> <p>Résolution de numérisation Optique : Jusqu'à 600 ppp</p> <p>Profondeur en bits 30 bits</p> <p>Niveaux de gris 256</p> <p>Zone de numérisation Format minimal du support : Pas de minimum. Format maximal du support : 216 x 356 mm</p> <p>Marges pour éléments numérisés Gauche : 3,1 mm. Haut : 3,4 mm. Droite : 3,5 mm. Bas : 5,1 mm</p>			
Copier	<p>Vitesse de copie A4 Noir: Jusqu'à 52 cpm</p> <p>Résolution de copie Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), jusqu'à 600 x 300 ppp (chargeur automatique)</p> <p>Copies multiples Jusqu'à 9 999 copies</p> <p>Réduction/Agrandissement 25 à 400 %</p>			
Gestion des supports	<p>Entrée :</p> <p>Bac 1</p> <p>Bac 2</p> <p>Bac 3</p> <p>Chargeur automatique de documents</p> <p>Impression recto verso : Automatique (standard)</p>	<p>Capacité</p> <p>Feuilles (75 g/m²) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m²) : 50 ; papier cartonné (200 g/m²) : 30 ; enveloppes : 10</p> <p>Feuilles (75 g/m²) : 500</p> <p>Feuilles (75 g/m²) : 500</p> <p>Feuilles : 50</p>	<p>Poids</p> <p>60 à 200 g/m²</p> <p>60 à 120 g/m²</p> <p>60 à 120 g/m²</p> <p>60 à 120 g/m²</p>	<p>Taille</p> <p>A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO) ; Carte postale ; Dpostcard</p> <p>A4 ; A5 ; B5 (JIS) ; 16K</p> <p>A4 ; A5 ; B5 (JIS) ; 16K</p> <p>A4 ; A5 ; B5</p>
Types de supports	Papier (uni, léger, normal, recyclé, cartonné), transparents, étiquettes, en-têtes de lettre, enveloppes, bandes préimprimées, cartes perforées, papier coloré, papier grenu			
Interface et connectivité	1 port hôte USB 2.0 haut débit ; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ; 1 logement ouvert EIO ; 1 port Foreign Interface ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 3 ports USB internes. Optionnel : Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec J7961G ; serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g J8007G ; serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A			
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows® 7 ; Windows Vista® ; Microsoft® Windows® XP (SP2 ou ultérieur), Server 2008 et 2008 R2 Edition (64 bits uniquement), Server 2003 ; Mac OS X v10.5 ou ultérieur ; Prises en charge les plus récentes : Terminal Services pour Citrix® et Windows® (voir http://www.hp.com/go/upd) ; Novell® (prises en charge les plus récentes disponibles sur la page http://www.novell.com/jprint) ; Linux (voir http://www.hp.com/go/linux) ; UNIX® (voir http://www.hp.com/go/unix) ; Scripts de modèle UNIX® ; Impression d'écran HP http://www.hp.com/go/jeldirectunix_software ; Types de périphériques SAP (voir http://www.hp.com/go/sap/drivers and http://www.hp.com/go/sap/print). Les informations sur les pilotes d'impression les plus récents sont disponibles sur le site http://www.hp.com/go/ljm4555mfp_software			
Configuration minimale requise	Windows 7® ; Windows Vista® ; Microsoft® Windows® XP (SP2 ou ultérieur), Server 2008 et 2008 R2 Edition (64 bits uniquement), Server 2003 ; Mac OS X v10.5 ou ultérieur ; Prises en charge les plus récentes : Terminal Services pour Citrix® et Windows® (voir http://www.hp.com/go/upd) ; Novell® (prises en charge les plus récentes disponibles sur la page http://www.novell.com/jprint) ; Linux (voir http://www.hp.com/go/linux) ; UNIX® (voir http://www.hp.com/go/unix) ; Scripts de modèle UNIX® ; Impression d'écran HP http://www.hp.com/go/jeldirectunix_software ; Types de périphériques SAP (voir http://www.hp.com/go/sap/drivers and http://www.hp.com/go/sap/print). Les informations sur les pilotes d'impression les plus récents sont disponibles sur le site http://www.hp.com/go/ljm4555mfp_software			
Logiciels standard	Pilote d'imprimante Windows® (HP PCL 6, discret), alertes SNP, pilote d'imprimante Mac, logiciel d'installation sur CD-ROM pour Windows® et Mac. Pilotes sur le Web : Système d'impression Windows® ; pilote PCL 6 discret uniquement ; UPD PCL 6 ; UPD PCL 5, UPD Postscript ; HP Web Jetadmin ; Pilote HP PC Send Fax ; Assistant d'installation HP pour l'enregistrement vers dossier ; Assistant d'installation HP pour l'envoi vers e-mail ; Pilote Mac ; Pilote Linux ; Scripts de modèle UNIX® ; Impression d'écran HP			
Panneau de commandes	Panneau de commande couleur 20,5 cm HP Easy Select ; écran tactile pivotant (angle réglable) ; boutons de commande des travaux (Démarrer, Arrêter, Veille, Réinitialiser, Effacer, Luminosité +/-) ; clavier numérique ; voyants d'état DEL (Prêt, Données, Attention, Veille) ; compartiment d'intégration matérielle ; clé USB			
Alimentation	Configuration requise : Tension en entrée (selon les options) : 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz) 12 A ; ou 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A. Consommation électrique : 960 W (actif, en impression), 1024 W (copie), 54 W (prêt), 21,6 W (veille), 0,15 W (arrêt) Consommation électrique typique : 7,349 kWh/semaine. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeurs sujettes à modification. Les relevés d'alimentation correspondent aux valeurs moyennes les plus élevées mesurées avec toutes les tensions standard.			
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : MFP M4555 : 790 x 510 x 570 mm ; MFP M4555h : 790 x 510 x 570 mm ; MFP M4555f : 825 x 710 x 1 115 mm ; MFP M4555fsm : 1 015 x 710 x 1 115 mm. Emballé : MFP M4555 : 738 x 663 x 735 mm ; MFP M4555h : 738 x 663 x 735 mm ; MFP M4555f : 856 x 760 x 1 335 mm ; MFP M4555fsm : 856 x 760 x 1 716 mm			
Poids	Hors emballage : MFP M4555 : 52,3 kg ; MFP M4555h : 52,5 kg ; MFP M4555f : 75,0 kg ; MFP M4555fsm : 87,5 kg. Emballé : MFP M4555 : 61,37 kg ; MFP M4555h : 61,37 kg ; MFP M4555f : 99,5 kg ; MFP M4555fsm : 109,25 kg			
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; Serveur Web HP intégré			
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, par certificat et clé préparée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec			
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 10 à 30° C . Température de fonctionnement recommandée : 15 à 27° C . Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR . Humidité en fonctionnement recommandé : 30 à 70% HR . Température de stockage : 0 à 35° C . Humidité de stockage : 10 à 90% HR			
Acoustique	Puissance acoustique émise : 7,1 B (A) Pression sonore émise : 57 dB (A)			
Certifications	CISPR 22 : 2005+A1/EN 55022 : 2006+A1 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, ICES-003, Issue 4, GB9254-2008, Directive CEM 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM requises par pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 : 2005 (international), EN 60950-1 : 2006 +A11 (EU), GS license (Europe), IEC 60825-1 : 2007 (international), EN 60825-1 : 2007 (Appareil Laser/DEL Classe 1), Directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations de sécurité requises par chaque pays., ENERGY STAR: Oui			
Garantie	1 an de garantie avec intervention sur site le jour ouvré suivant, assistance par téléphone, chat et messagerie électronique gratuite. Garantie et options d'assistance variables selon produit, pays et spécifications juridiques locales.			

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 05/11 4AA3-2888FRE

