TASKalfa

› IMPRIME › COPIE › NUMÉRISE › TÉLÉCOPIE

TASKalfa 7551ci

SYSTÈME MULTIFONCTIONNEL COULEUR

RENDEMENT COULEUR HAUTEMENT PERFORMANT... À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE.

> Production d'imprimés impeccable jusqu'à 75 pages à la minute
> Numérisation couleur et monochrome jusqu'à 200 ipm
> Panneau de commande à écran tactile intuitif et personnalisable
> Options de finition avancées pour propulser le flux de travail
> Applications d'entreprise robustes et évolutives
> Chargeur de documents (numérisation recto verso en un passage) de 270 feuilles
> Système d'impression Fiery en option pour une couleur supérieure
> Impression sur onglet possible grâce à un plateau à usages multiple
> Capacité de créer des documents PDF pour la recherche
> Prise en charge par Apple AirPrint™ pour une solution d'impression mobile

KYOCERA
Document Solutions

TASKalfa 7551ci - UNE IMAGERIE DOCUMENTAIRE COULEUR EXCEPTIONNELLE ET UNE PRODUCTIVITÉ SANS COMPROMIS

La multifonction TASKalfa 7551ci couleur de KYOCERA est un bourreau de travail efficace qui combine un rendement et un contrôle supérieurs pour alimenter votre imagerie documentaire. Imprimez des volumes élevés de documents aux couleurs hors de ce monde. Ou, selon les besoins de votre entreprise, amplifiez leur impact visuel grâce à la technologie EFI Fiery® en option. Quoi qu'il en soit, le résultat demeure irréprochable page après page et peut même être bonifié à l'aide des options de finition évoluées de qualité professionnelle. Et ce n'est pas tout. En tant que portail de gestion documentaire, la TASKalfa 7551ci utilise des applications d'entreprise robustes et évolutives de KYOCERA pour rationaliser le flux de travail, simplifier les tâches quotidiennes et habiliter votre personnel mobile.

Grâce aussi à la technologie de longue durée primée de KYOCERA, vous aurez l'assurance de posséder une multifonction couleur robuste et fiable qui tient ses promesses. De quoi satisfaire tous vos besoins pour maximiser votre investissement technologique et faire fructifier votre entreprise.

Voici l'innovation en imagerie documentaire à son meilleur... la TASKalfa 7551ci, en exclusivité de KYOCERA.

DES FONCTIONNALITÉS MULTIPLES À LA MESURE DE VOTRE FLUX DE TRAVAIL ÉLEVÉ

L'appareil TASKalfa 7551ci propose toutes les caractéristiques d'amélioration de la productivité dont les grands utilisateurs peuvent s'attendre d'un dispositif multifonctionnel couleur grâce à un partage de l'information rapide, transparent et sécuritaire, tant à l'interne que sur demande :

- assure une longueur d'avance sur vos besoins grâce à un défilement en sortie ultrarapide de 75 ppm
- un chargeur de documents (numérisation recto verso en un passage) de 270 feuilles vous offre un maximum de productivité de numérisation, à une vitesse pouvant atteindre 200 ipm
- des capacités papier élevées en standard et multimédias pour l'impression flexible et sans interruption de dossiers importants
- des options exceptionnelles de finition couleur pour produire entre autres des bulletins, des présentations et des rapports impressionnants de qualité professionnelle aux fins de distribution à l'interne et à l'externe

UN FLUX D'INFORMATION IMPRESSIONNANT...

Faites pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre mobile d'aujourd'hui, les puissantes fonctionnalités de la multifonction TASKalfa 7551ci assurent une production fiable de documents, selon vos souhaits. Alimentez le succès de votre effectif tant au bureau que partout sur la planète. L'efficacité même, et plus encore!

- ethernet Gigabit intégré pour le traitement à haute vitesse des données
- port hôte USB pour plus de commodité d'impression de et de numérisation vers
- lecteur de caractères optiques en standard pour la recherche et le partage de fichiers PDF créés à l'appareil
- technologie Apple AirPrint™ activée pour les systèmes iOS

...TOUT EN LUI ASSURANT LA SÉCURITÉ QU'ELLE MÉRITE

La sécurité des documents représente l'une des principales préoccupations de la plupart des entreprises d'aujourd'hui. Les appareils KYOCERA offrent des solutions de sécurité logicielles intégrées en standard ainsi que des mises à niveau en option afin de protéger les documents de nature délicate contre l'interception.

- protègent les documents de nature délicate contre l'interception grâce à un cryptage de 256 bits, une impression privée et l'authentification des utilisateurs en standard
- l'accès par balayage de cartes d'authentification en option permet d'accélérer la connexion et de bénéficier du rapport coûts-avantages d'un accès utilisateur unique
- stockage en toute sécurité des documents sur le disque dur de la multifonction pour protéger l'impression et le partage d'information fréquemment utilisée
- trousse de sécurité de cryptage en option pour la réécriture, le chiffrement et la protection des documents de nature délicate sur le disque dur

TOUCHES D'ACCÈS RAPIDE
Fonctionnalités fréquemment utilisées en un seul clic

AFFICHAGE ACCESSIBLE
Agrandissement de l'affichage du panneau de commande pour les personnes ayant une déficience visuelle

TOUCHE DE PAGE D'ACCUEIL
Permet d'accéder rapidement à la page d'accueil personnalisée du panneau de commande

TOUTES LES ENTREPRISES NE SE RESSEMBLENT PAS. ALORS, POURQUOI UTILISER LE MÊME PANNEAU DE COMMANDE. LA CONCEPTION GENRE TABLETTE SUR MESURE DU PANNEAU DE KYOCERA COMPREND UN CLAVIER À L'ÉCRAN ET UNE FONCTIONNALITÉ 'PINCER ET SAISIR'.

TRANSFORMEZ VOTRE MATÉRIEL EN UN OUTIL DE FLUX DE TRAVAIL PUISSANT

La multifonction flexible TASKalfa 7551ci s'intègre parfaitement à pratiquement tout environnement en réseau, y compris Windows, Mac, Novell, Linux et UNIX. Issue de la gamme primée de produits KYOCERA, elle allie une productivité éprouvée avec une architecture hautement évolutive pour simplifier le flux d'échange d'information.

Des solutions mobiles et en nuage aux options de sécurité et de contrôle des coûts, KYOCERA s'engage à fournir à ses clients des applications de gestion améliorées, optimisées par HyPAS, la plateforme de développement de logiciels robuste de KYOCERA. Conçues par KYOCERA ou nos fournisseurs de solutions externes, ces applications optimisent votre investissement matériel en proposant des fonctionnalités accrues pour votre multifonction, et ce, dans un seul périphérique.

Nous allons au cœur de vos défis stratégiques en offrant une approche personnalisée unique qui permet de rationaliser votre flux de travail documentaire de bout en bout, de favoriser la réduction des coûts, d'augmenter la productivité et l'efficacité et de réaliser des résultats exceptionnels et de confiance.

ASSURER UN AVENIR VERT

KYOCERA s'engage à contribuer à un équilibre harmonieux entre le développement économique et la protection de l'environnement. Nous adhérons aux objectifs de notre Plan d'action environnemental mondial dans la mise au point de solutions d'entreprise écologiques qui proposent des économies d'énergie et d'approvisionnement accrues et qui peuvent réduire considérablement les pertes, sans compromettre la productivité.

ENERGY STAR

ISO 14001: 2004 Certified Environmental Management System

FAITES PASSER VOTRE MESSAGE.... EN **COULEUR**

Que ce soit pour l'impression de documents riches en graphiques ou offrant des couleurs de premier plan, la multifonction TASKalfa 7551ci produit des imprimés saisissants et d'une qualité impeccable qui sauront se faire remarquer, coup sur coup.



Élevez vos résultats documentaires d'un cran grâce à la technologie Fiery. Le contrôleur EFI Fiery vous met en charge des imprimés grâce à une précision exceptionnelle et un contrôle des couleurs détaillé et reproductible une fois sur l'autre. C'est la façon professionnelle d'améliorer vos documents comportant des graphiques saisissants!

RATIONALISEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL DOCUMENTAIRE GRÂCE À DES SOLUTIONS PERSONNALISABLES QUI S'INTÈGRENT FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ À VOTRE MULTIFONCTION TASKalfa

SAISIE ET DISTRIBUTION

Transformez vos documents papier en fichiers numériques pour une distribution et un stockage simplifiés

GESTION DES DOCUMENTS

Facilitez les flux de travail grâce à une saisie, au rangement, au partage et à la récupération de documents en toute facilité

MOBILE ET NUAGE

Imprimez et numérisez lors de vos déplacements pour un accès à des documents où que vous soyez et au gré de vos besoins

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES EN RÉSEAU

Restez aux commandes de vos appareils sur place ou à distance

GESTION DE LA PRODUCTION

Augmentez votre productivité en imprimant des documents de pratiquement n'importe quel environnement

SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DES COÛTS

Gérez les coûts de la multifonction tout en la protégeant

TASKalfa 7551ci

EN EXCLUSIVITÉ DE KYOCERA

KYOCERA Document Solutions est un chef de file dans l'industrie de l'imagerie documentaire numérique et propose une gamme primée de solutions documentaires qui établit systématiquement la norme en matière de rendement élevé, de qualité d'image supérieure, d'applications de prise en charge du flux de travail, de convivialité et de durabilité. Nous allons au cœur de vos défis stratégiques en offrant une approche personnalisée unique qui permet de rationaliser votre flux de travail documentaire de bout en bout, de favoriser la réduction des coûts, d'augmenter la productivité et l'efficacité et de réaliser des résultats exceptionnels et de confiance.

EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOTRE MULTIFONCTION TASKALFA GRÂCE À DES APPLICATIONS D'ENTREPRISE SUR MESURE.

KYOCERA CLOUD CONNECT : Vous pouvez facilement imprimer et numériser vos documents directement vers un environnement dans un nuage depuis les multifonctions compatibles avec KYOCERA.

KYOCERA MOBILE PRINT : Imprimez en toute facilité des fichiers, des pages Web et des images à l'aide de votre téléphone intelligent ou d'une tablette.

DMS LINK : Simplifiez le flux des documents grâce à l'imagerie numérique, la distribution, la récupération et l'archivage à long terme.

PINPOINT SCAN : La numérisation de votre multifonction vers votre ordinateur avec vitesse, fonctions et polyvalence ajoutées.

SHAREPOINT CONNECTOR : Améliorez la collaboration en utilisant vos multifonctions de Kyocera et votre serveur SharePoint de Microsoft existants.

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration : Système multifonctionnel couleur – Impression/Numérisation/Copie/Télécopie optionnel

Pages par minute :
Noir – Lettre: 75 ppm, Légal: 45 ppm, Papier à registre: 37 ppm, 12 po x 18 po: 37 ppm (impression seulement)
Couleur – Lettre: 70 ppm, Légal: 42 ppm, Papier à registre: 35 ppm, 12 po x 18 po: 35 ppm (impression seulement)

Temps de préchauffage : 60 secondes ou moins (du démarrage)

Délai de sortie de la première page :
Copie: 4,8 sec ou moins en N&B, 5,9 sec ou moins
Impression: 4,9 sec ou moins en N&B, 6,1 sec ou moins en couleur

Résolution / Profondeur de bits : 600 x 600 ppp; 9600 x 600 ppp interpolé / profondeur de 8 bits

Mémoire / Disque dur : Mémoire vive de 4 Go RAM en standard / Deux disques dur de 160 Go ou plus

Recto verso : Recto verso standard sans empilage prise en charge relevé de compte à 12 po x 18 po, Papier Bond de 16 lb - Papier carton de 140 lb (60-256gsm)

Plateau de sortie en standard :
Plateau inférieur: Relevé de compte - 12po x 18po / 250 feuilles jusqu'à 12 po x 48 po Papier bannière / feuille unique
Plateau supérieur: Relevé de compte - 12po x 18po / 100 feuilles
Plateau droite: Relevé de compte - 12po x 18po / 70 feuilles

Alimentation électrique : 120V, 60Hz, 12.0A et 120V, 60Hz, 8.0A; 220-240V, 50Hz, 10.0A

Dimensions / Poids :
Empreinte: 26,97 po x 31,54 po x 41,46 po; Avec panneau de commande: 40,91 po x 31,54 po x 53,04 po / 418,88 lbs

Volume mensuel maximum : 400 000 pages par mois

GESTION DU PAPIER

Sources de papier en standard : 2 Tiroirs à papier de 500 feuilles, 2 Tiroirs de 1 500 feuilles, Plateau multiformat de 150 feuilles; Sélection/commutation automatique

Sources de papier en option :
2 Tiroirs de 500 feuilles **(PF-730(B))**, 2 Tiroirs de 1 500 feuilles **(PF-740(B))**; Plateaux de grande capacité latéral: Plateau multformat de 500 feuilles **(PF-780(B))**, Plateau grande capacité de 3 000 feuilles **(PF-770)**

Capacité de papier :
Standard: 4 150 feuilles; Maximum: 7 650 feuilles

Formats de papier : Plateaux 1, 2, **PF-730(B), PF-780(B)**; 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po; **PF-740(B), PF-770:** 8,5 po x 11 po; **MPT:** 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po (feuilles multiple); jusqu'à 12 po x 48 po Papier bannière (feuille unique)

Poids de papier :
Plateaux: Bond 16 lb – Papier carton140 lb (60-256gsm);
MPT: Bond 16 lb – Couverture 110 lb (60-300gsm)

Types de média :
Papier Bond, papier recyclé, transparents, papier cartonné, enveloppes, étiquettes /onglets séparateurs

SPÉCIFICATIONS DE LA SÉCURITÉ

Standard: Authentification locale, Authentification de réseau (IPsec, HTTPS, LDAP sur SSL, SNMPv3); Impression sécurisée (IPP sur SSL); Numérisation vers courriel (POP3/SMTP sur SSL); vers FTP (FTP sur SSL); vers SMB/PC/USB; SSL

Optionnel : Trousse de sécurité des données (E): Chiffrement de données de réseau, Mode Refrappe HDD, Chiffrement de données HDD

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Contrôleur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 1 067MHz

LDP/ Émulations : PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS; Optionnel **(UG-34)**: IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Polices : 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilité avec SE Windows® : Windows XP/2003/ Vista/2008/7/8 Server 2008 R2 / Server 2012

Compatibilité avec SE Novell : Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

Compatibilité avec SE Mac : Mac OS 10.x; adapté à Airprint™

Compatibilité avec SE UNIX : Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)

Interfaces : En standard: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 (haut débit), 4 ports hôte USB, 2 emplacements de carte d'extension; Optionnel: 10/100/1000BaseTX (**IB-50** pour deux cartes réseaux); Optionnel: IEEE 802.11 b/g/n (**IB-51** pour interface réseau local sans fil)

Impression réseau et protocoles prise en charge :
TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

Pilotes : Pilote KX, Mini pilote, Pilote KX pour XPS, XPS Mini pilote, Pilote de télécopie réseau, PPD pour MAC

Utilitaires : KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, impression directe PDF, Command Center RX

SPÉCIFICATIONS DU NUMÉRISEUR

Type de numérisation : Numériseur couleur et monochrome

Résolution de numérisation : 600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp

Formats de fichier : N&B: TIFF, XPS, PDF, PDF/A;
Couleur: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A

Extension PDF : PDF à haute compression, PDF crypté, Option de PDF de recherche (reconnaissance optique de caractères)

Vitesses de numérisation :
Recto: 120 ipm N&B / Couleur (300 ppp);
Recto verso: 200 ipm N&B / Couleur (300 ppp)

Connectivité / Protocoles acceptés : 10/100/1000BaseTX, TCP/IP

Fonctions de numérisation : Numérisation vers dossier (SMB), vers courriel, vers FTP, vers FTP sur SSL, vers USB, Numérisation WSD, TWAIN

Format d'original : À partir d'alimentateur : Relevé de compte à 11 po x 17 po; Vitre d'exposition : jusqu'à 11 po x 17 po

Pilote : Pilote TWAIN/WIA

SPÉCIFICATIONS DU COPIEUR

Mode Image : Texte, Photo, Texte/Photo, Auto, Manuel, Carte

Copie en continue : 1 à 999 / Remise automatiquement à 1

Caractéristiques additionnelles : Inversion Positif/Négatif, Image miroir, Rotation des copies, Effacement de bordures, Séparation de copies, Tri électronique, Décalage de la marge, Numérotation des pages, Mode filigrane, Zoom XY, Éviter effet copie, Tampon texte, Tampon Bates, Saut de la page blanche

Gestion des travaux : 1 000 codes d'utilisateur, Programmes de travail, Construction de travail, Raccourcis, Répétition de copie

Balance des couleurs : Image rapide, Ajustement de la teinte, Rég. densité arrière-plan, Netteté

Agrandissement / Zoom : Grandeur nature, 4 Rapports pré-déterminés de réduction, 4 d'agrandissement, 25 à 400% en increments d'une étape

Boîte à documents : Boîte personnalisée, Boîte de travail, Boîte à mémoire amovible, Boîte de télécopie (avec système de télécopie optionnel)

ALIMENTATEUR DSDP STANDARD

Type / Capacité : Chargeur de documents (numérisation recto verso en un passage) / 270 feuilles

Formats des originaux : 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po

Poids de papier (Recto / Recto verso) :
Recto: Bond 9,5 lb – Couverture 80 lb (35-220gsm);
Recto verso: Bond 13 lb – Couverture 80 lb (50-220gsm)

SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉCOPIEUR

Type de télécopieur : Système de télécopie W(B) / Trousse de télécopie internet (A) (nécessite Système de télécopie W(B))

Compatibilité/Compression des données : G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission / Vitesse de modem :
Environ 3 secondes par page / 33.6 Kbps

Mémoire du télécopieur : Standard: 12 Mo; Maximum: 120 Mo

Pilote : Pilote de télécopie réseau

Fonctions de télécopie : TX/RX Recto verso, RX/TX Confidentielle, RX/TX F-Code, Diffusion, Boîte de télécopie, télécopie bi-lignes

FINISSEUR DE 4 000 FEUILLES OPTIONNEL DF-790(C)

Capacité d'empilage/agrafage : Plateau principal: 4 000 feuilles; Plateau inférieur (B): 200 feuilles; Plateau inférieur (C): 100 feuilles / 65 feuilles (jusqu'à Bond 24 lb (90gsm))

Formats de papier : 5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po

Poids de papier : Bond 16 lb – Couverture 110 lb (60-300gsm)

Position des agrafes : 3 Positions : Coin supérieur gauche, Coin inférieur gauche, Centre

Boîte aux lettres multi-bac optionnelle : MT-730(B) avec 7 casiers; Prend en charge Bond 16 lb – Papier carton 90 lb (60 – 163gsm) Capacité d'empilage par casier: 100 feuilles: 5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po; 50 feuilles: 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

Perforatrice optionnelle : PH-7A Perforatrice de 2 et 3 trous, prend en charge 8,5 po x 11 po – 11 po x 17 po; Bond 13 lb – Couverture 110 lb Cover (45-300gsm)

Plieuse de livret optionnelle / Pli-en-3 : BF-730 Plieuse de livret prend en charge 8,5po x 11po, 8,5po x 14po, 11po x 17po; Bond 16 lb – 24 lb (60-90gsm)16 feuilles; Bond 25 lb – 28 lb (91-105gsm) 13 feuilles; Plieuse de livret – sans agrafe: Bond 16 lb – 24 lb (60-90gsm) 5 feuilles; Bond 25 lb – Papier carton 72 lb (91-120gsm) 3 feuilles; Bond 32 lb – Couverture 110 lb (121-256gsm) 1 feuille; Pli-en-3: Bond 16 lb – 24 lb (60-90gsm) 5 feuilles; Bond 25 lb – Papier carton 72 lb (91 – 120gsm) 3 feuilles

AUTRES OPTIONS

Trousse de sécurité des données fournit écrasement et cryptage pour l'impression, copie, et numérisation, Mémoire de télécopie optionnelle, Support pour originaux (Plateau à documents), Trousse d'authentification des cartes(B), Guide bannière (A), Support clavier

La conception et les spécifications sont sous réserve de modifications sans préavis.
Pour connaître les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez www.kyoceradocumentsolutions.ca.
DMS Link et PinPoint Scan sont des marques de commerce des entreprises KYOCERA.
Fiery est une marque de commerce d'Electronics for Imaging, Inc.
MAC et AirPrint sont des marques de commerce d'Apple, Inc.
Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Solutions de Documents Canada, Ltée
Siège social : 6120 Kestrel Road, Mississauga (ON) L5T 1S8, Canada
©2013 KYOCERA Solutions de Documents Canada, Ltée

KYOCERA
Document Solutions