Lexmark XS925de Caractéristiques du produit



Lexmark XS925de Pièce nº 24Z0387

Vitesses					
Noir et couleur	Copie, impression, numérisation jusqu'à 30 ppm				
Gestion du papier					
Capacité de papier	Alimentation standard: 450; Sortie standard: 250				
	Alimentation maxi: 2100 (500 + 550 + 550 + 250 + 150 + 50); Sortie maxi: 250				
Supports d'impression	Types: Carton, enveloppes, papier lustré, étiquettes, papier ordinaire, transparents, support à bannière				
	Taille: Lettre, légal, grand livre, état de compte, universel, folio, executive, A3, A4, A5, A6,				
	Oficio JIS-B5, enveloppes (7-3/4, 9, 10, DL, B5, C5)				
Capacité du CAD	Jusqu'à 100 feuilles				
Copie					
	Écran tactile: 26 cm (10,2 po), couleur, personnalisable				
	Mémoire (min/max) : 1536 Mo/1536 Mo				
	Résolution de copie : 600 x 600 ppp				
Impression					
	Délai pour première impression: en aussi peu que 9 secondes (noir) en aussi peu que 11 secondes (couleur)				
	Résolution: 600 x 600 pp; duraité Image 1200				
	Processeur: 1 GHz/disque dur: 160+ Go Connectivité (de série): Certifié à la spécification USB 2,0 haute vitesse (Type B), port frontal certifié à la spécification USB 2,0 haute vitesse (Type A) port arrière				
	certifié à la spécification USB 2,0 haute vitesse (Type b), poir funia de nitre à la spécification USB 2,0 haute vitesse (Type b), poir funia de nitre à la spécification USB 2,0 haute vitesse (Type b), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (E)-45)				
	Connectivité (En option): Parallèle, série, sans fil				
Numérisation					
	Vitesse de numérisation simplex (lettre/noir, couleur) : jusqu'à 32 côtés par minute				
	Vitesse de numérisation recto verso (lettre/noir, couleur) : jusqu'à 16 côtés par minute				
	Caractéristiques de numérisation : Résolution: 600 x 600 ppp; Numériseur à plateau avec CAD				
	Destination de la numérisation : clé USB, messagerie, FTP, LDSS, ordinateur en réseau ou relié via USB, répertoire Windows sur le réseau				
	Formats de fichier : TIFF, JPG, PDF, XPS, PDF sécurisé				
Télécopie					
	Résolution: 600 x 600 ppp				
	Fonctions de télécopie : redirection des télécopies, télécopie de groupe, télécopie manuelle, télécopie depuis le PC, raccourcis jusqu'à 512 caractères,				
	conservation des télécopies, recherche par LDAP, identification de l'appelant, numéros à composition rapide, blocage des télécopies indésirables, diffusion, composition abrégée, acheminement de télécopie.				
0.5	composition abregge, acrientifierne it de telecopie.				
Sécurité					
	Authentification de l'utilisateur et contrôles d'autorisation, incluant LDAP; Option de lecteur de carte pour une sécurité accrue;				
	Le chiffrement protège les données sensibles stockées sur le disque dur; Effacement systématique du disque automatique, préprogrammé ou manuel; Sécurité de réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x; Enregistrement des audits de sécurité pour aider à détecter et surveiller les risques à la sécurité				
Rendement des fournitures	reseau ir Seu, shawr vs et ouz. FX, chiegistiernent des abuits de securite pour aluer à detecter et surveiller les fisques à la sécurite				
nendement des lournitures	Outside de la constant de la constan				
	Cartouches de toner couleur (CMJ) de longue durée - 7500* pages; Cartouche de toner noir de longue durée de 8500 pages *Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ jusqu'à ce nombre de pages normales, conformémen				
	neridente il moyer continuo deciare pour la cartoco le d'impressor en moi ou en couleurs composess civio jusqu'a ce nombre de pages normales, conformement à la norme ISO/CEI 19798.				
Volume mensuel recommandé	a la norma nota del 1979.				
Totalio illohodo roccilinando	Jusqu'à 10 000 pages/mois				
	ι συνήσια το συσφερελτικώς				
	Communiquez avec votre détaillant pour connaître d'autres solutions de flux de travail.				
	Continuariquez avec votre detaillai it pour contratire d'adites solutions de ilux de travail.				

Volume mensuel de pages recommandé

Le « volume mensuel de pages recommandé » représente une plage de pages permettant au client d'évaluer les offres de
produits de Lexmark selon le nombre moyen de pages que les clients prévolent imprimer avec l'appareil à chaque mois.

Lexmark recommande que le nombre de pages par mois soit dans la plage déclarée pour assurer le rendement optimal

de l'appareil, selon des facteurs qui peuvent inclure : les intervalles de remplacement des fournitures consommables, les
intervalles de chargement de papier, la vitesse d'impression et l'utilisation typique faite par le client.

Marques commerciales

Lexmark et Lexmark avec le losange sont des marques de commerce de Lexmark International inc., déposées aux ÉtatsUnis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs proprietaires respectifs. PCL
est une marque de commerce déposée de Hewlett-Packard Company. AppleTalik, Mao et Macintosh sont des marques
de commerce de Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. MarkNet et MarkVision sont des
marques de commerce de Lexmark International Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. MarkNet et MarkVision sont des
une marque enregistrée aux États-Unis is dhosposées aux États-Unis et dans d'autres pays d'autres pays. Vista
sont des marques de commerce déposées ou non de Microsoft Corporation, aux États-Unis et dans d'autres pays. Citrix, (MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques de commerce déposées ou non de Oîtrix Systems, Inc., aux États-Unis et
dans d'autres pays. Les renseignements dans ce document sont sujets à changements sans préavis.





Rehausser l'image. Rehausser le travail.



Colour



Touch

Screen





Сору



Scan



Fax



Solutions



A3 (11x17)



30 ppm














Gamme Lexmark XS925de points saillants



Faites une impression durable grâce à la couleur primée.

Les documents que vous imprimez affichent une image importante — la vôtre. Voilà pourquoi les IMF couleur de Lexmark aident les entreprises à être plus productives et à se démarquer par la richesse de leur couleur. Grâce à la capacité d'imprimer des documents couleur de qualité professionnelle à l'interne, vous pouvez générer un impact immédiat et réduire les coûts en éliminant virtuellement le besoin d'externaliser les tâches d'impression. Lexmark offre également une gamme d'outils de contrôle et d'accès à la couleur, pour bien contrôler vos coûts.



Écologique et responsable. L'impression de manière responsable est une approche gagnante, pour votre entreprise, votre budget et pour l'environnement. Les imprimantes primées de Lexmark sont conçues pour être faciles d'utilisation, produire une sortie de haute qualité et donner un rendement fiable. Elles sont dotées de capacités innovatrices qui vous aident à minimiser la quantité de cartouches que vous aurez à utiliser au cours de leur vie utile, de même que la consommation de papier et d'énergie. Notre but est de concevoir, conditionner et livrer des solutions et des produits innovateurs, d'une manière écoresponsable.

Le programme de recyclage de cartouches Lexmark, en vigueur partout dans le monde, fournit une variété de méthodes de retour gratuit de vos cartouches vides à Lexmark ou à un de nos partenaires de cueillette. Notre but : faciliter la bonne chose à faire.



La protection de l'environnement est une responsabilité partagée.

De par notre travail avec les groupes de l'industrie, Lexmark contribue à l'établissement de normes et de principes directeurs pour la viabilité environnementale.

Nous sommes membres de :

AeA Europe

American National Standards Institute (ANSI)

Ecma International

Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)

 $\hbox{European Information \& Communications Technology Industry Association (EICTA)}\\$

Information Technology Industry Council (ITI)

ITI Environmental Leadership Council



Lexmark XS925de vue d'ensemble



Sortie couleur abordable. L'imprimante couleur multifonctionnelle Lexmark XS925de fournit une impression au format 11x17 po de très haute qualité, dans un appareil abordable à faible encombrement. Tous les avantages d'une sortie couleur riche et de qualité professionnelle sur une grande variété de supports, vous permettant de réaliser plus d'impressions couleur à l'interne.

- Étalonnage ®PANTONE® pour garantir la constance des tonalités couleur
- Remplacement de couleur nominative pour l'appariement facile des couleurs
- Prise en charge de supports jusqu'à 11,7 x 48 po (bannière)
- Technologie Color Care de Lexmark pour gérer l'utilisation de la couleur et contrôler les coûts



Facile d'utilisation et intuitive. La Lexmark XS925de est conçue pour faciliter l'utilisation et la maintenance.

- L'écran couleur tactile extra grand de 25,9 cm (10,2 po) est facile d'utilisation. Il fournit une rétroaction sonore et tactile qui rend intuitif l'accomplissement de vos tâches
- Fonctions d'aperçu avant impression et numérisation pour vous aider à choisir des documents ou des pages spécifiques dans un document
- Capacité de modifier les paramètres, comme le recto-verso, à l'appareil
- La connectivité robuste facilite l'intégration dans la plupart des environnements réseaux
- Bouton de mise en veille et mode de veille prolongée pour réduire les coûts d'énergie
- Logiciel de gestion d'appareils disponible



Productivité pour les affaires. La Lexmark XS925de combine un rendement élevé en impression, en copie, en numérisation et en télécopie, avec des solutions applicatives qui vous font gagner du temps et qui rehaussent votre productivité.

- Vitesse d'impression et de copie pouvant atteindre 30 ppm en noir comme en couleur
- Les fonctions avancées de copie vous permettent d'interrompre temporairement de grands travaux d'impression pour tirer rapidement une copie, ou d'examiner la première copie avant de permettre l'exécution des copies restantes
- Numérisez vers plusieurs destinations, incluant la numérisation vers la messagerie électronique, vers FTP, vers le télécopieur, vers le réseau et plus encore
- Applications embarquées pour favoriser une plus grande efficacité, et plate-forme Embedded Solutions Framework de Lexmark pour étendre davantage les capacités de l'appareil



Lexmark XS925de solutions

La bonne touche. L'écran couleur tactile Lexmark e-Task est le point d'accès principal de votre appareil. Le très grand écran personnalisable de 25,9 cm (10,2 po) vous permet de voir un aperçu miniature des documents avant l'impression, et de modifier les tâches d'impression directement à l'appareil. Vous pouvez même visualiser, choisir et imprimer des pages spécifiques dans un document directement à l'écran tactile. Sa navigation intuitive et facile d'utilisation fournit un accès rapide aux fonctions et aux raccourcis.



Voici quelques-unes des solutions disponibles auprès de votre revendeur autorisé de solutions d'affaires Lexmark :



Salle d'exposition

Affichez un diaporama déroulant et personnalisable sur l'écran tactile couleur pour promouvoir votre entreprise ou vos produits, ou encore pour communiquer des messages importants à vos clients ou à vos employés.



Copie d'une carte

Gagnez du temps avec moins d'efforts pour la copie des cartes d'identification, les permis et les cartes d'assurance en automatisant la numérisation, le grossissement et la copie recto-verso des deux côtés d'une carte sur un seul côté d'une feuille de papier.



Fond d'écran en attente

Changez l'arrière-plan de l'écran tactile pour y mettre votre logo d'entreprise, des images personnalisées ou un message unique. Vous pouvez également choisir l'un des fonds d'écran préchargés dans l'appareil.

Voici les solutions embarquées dans la gamme d'appareils XS925de :



Formulaires et favoris

Éliminez le gaspillage et l'inefficacité associés aux formulaires préimprimés. Stockez en ligne des formulaires, du matériel marketing ou d'autres documents fréquemment imprimés, et imprimez-les sur demande.



Numérisation vers le réseau

Numérisez un document imprimé et acheminez l'image à l'un des 30 dossiers prédéterminés — personnels ou publics (partagés) sur le réseau.



Lexmark XS925de solutions verticales



Logiciel Education Station. Solution applicative pour les établissements d'enseignement, permettant d'effectuer par une seule touche les tâches liées aux examens en classe et à la paperasse. Comprend la numérisation vers la classe, l'impression des examens, la notation des examens* et les formulaires sur demande.

Assistant dentaire. Un ensemble d'applications pour améliorer les processus des flux de travail habituels dans les cabinets de dentistes. Inclus : Fond d'écran en attente, Copie d'une carte, Copie Eco, Formulaires sur demande, Copie à distance et Fond d'écran en attente.

Partenaire comptable. Un ensemble d'applications pour améliorer les processus des flux de travail habituels dans les cabinets de comptables. Inclus : Numérisation vers le réseau, Copie à distance, Copie Eco et Fond d'écran en attente.

Communiquez avec votre détaillant autorisé Lexmark en solutions d'affaires pour d'autres solutions verticales.

 $^*\mbox{Logiciel}$ en option disponible. Des droits de licence s'appliquent.



Fonctionnalités de sécurité Lexmark de série pour votre réseau, vos données et vos appareils. La sécurité de sortie n'a jamais été aussi essentielle pour les entreprises de toutes tailles. Les fonctions de sécurité de Lexmark englobent la gestion, le renforcement de la sécurité et l'exploitation des appareils. La sécurité robuste à plusieurs niveaux fait partie de l'équipement de série.

Les outils de gestion de l'appareil incluent l'accès administratif et les mots de passe, les protocoles HTTPS, SNMPv3, la sécurité IP (IPSec) et la prise en charge des normes 802.1x pour surveiller et gérer à distance l'utilisation des appareils.

Le renforcement de la sécurité de l'appareil inclut le filtrage des ports, le filtrage des connexions TCP, le chiffrement du disque dur, l'effacement systématique du disque dur et des mises à jour micrologicielles signées numériquement qui rehaussent la sécurité de l'interface réseau de l'appareil.

L'exploitation de l'appareil comporte l'authentification de l'utilisateur, la recherche d'adresses via LDAP sur SSL et le verrouillage de l'appareil pour protéger les données des utilisateurs.

Lexmark a démontré sa force et sa prééminence en ce qui a trait à la sécurité informatique :

- Par l'établissement et la direction du groupe qui a créé les normes IEEE 2600 pour la sécurité sur les appareils de production d'imprimés.
- En devenant le premier fabricant d'appareils de production d'imprimés à adopter une approche globale par l'entremise de l'évaluation Common Criteria par l'organisme National Information Assurance Partnership (NIAP).

Lexmark XS925de Caractéristiques principales



Des caractéristiques qui vous aident à optimiser votre travail



Écran couleur tactile de 25,9 cm (10,2 po)

Il vous permet d'utiliser facilement votre appareil, grâce à sa navigation intelligente et intuitive, son accès facile à des solutions et des raccourcis pour le flux de travail. Il vous permet également de visualiser à l'avance vos documents et vos tâches d'impression directement à l'appareil.



2) Chargeur automatique de documents de 100 feuilles

Gagnez du temps en numérisant les deux côtés de votre document, grâce aux capacités robustes de numérisation couleur et la capacité d'alimentation pouvant atteindre 100 pages.



3) USB Direct

Le port USB frontal permet l'aperçu, la numérisation et l'impression directement à l'appareil et prend en charge la plupart des formats de fichiers images pouvant être imprimés.



4) Chargement possible de plusieurs types de supports

Les tiroirs de 150 feuilles et de 250 feuilles, de même que le chargeur multifonctionnel sont inclus de série, ce qui vous permet de charger trois types de supports différents.



5) Solutions Lexmark

Réduisez l'impression superflue et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préchargées dans l'appareil. Choisissez des solutions Lexmark additionnelles qui s'adapteront à vos besoins uniques de flux de travail.



6) Caractéristiques écologiques


Imprimez de manière responsable avec les fonctions faciles d'accès, incluant la fonction Mode Eco qui réduit la consommation de papier et de toner et le bouton de veille pour réduire la consommation électrique.



7) Cartouches de toner à chargement frontal

Les cartouches sont commodément situées au devant de l'appareil pour en faciliter l'accès.

Lexmark XS925de Information de commande



Compatible à l'IMF couleur XS925de

Pièce n°	Cartouche d'impression laser	Pièce nº	Solutions applicatives	Pièce n°	Gestion du papier
24Z0037 24Z0035 24Z0034 24Z0036	24Z0035 Cartouche de toner magenta de longue durée pour XS925 24Z0034 Cartouche de toner cyan de longue durée pour XS925		Carte pour IPDS Carte Forms and Bar Code Carte pour émulation PRESCRIBE	24Z0030 24Z0031	Tiroir d'alimentation de 550 feuilles Armoire avec base à roulettes
Pièce n°	nº Options de mémoire	Pièce nº	Connectivité		
14F0245	Carte flash 256 Mo	- 27X0025 14F0037 14F0042 10BaseFL 14T0220 1021294 14F0000 1021231 14F0100	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8250 802.11b/g/n Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120 Serveur d'impression MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet™ N7020e Câble USB de 2 m Carte d'interface parallèle 1284-B Câble parallèlle de 3 m Carte d'interface série RS-232C		