

Série d'IMF couleur Lexmark X950



Un rendement couleur robuste pour votre groupe de travail.

Série Lexmark X950

Propulsez votre productivité grâce à la série Lexmark X950, avec des fonctionnalités couleur A3 robustes, des caractéristiques polyvalentes, des solutions pour flux de travail faciles d'utilisation et une sécurité informatique évoluée.



Couleur



Écran tactile



Copie



Numerisation



Télécopie



Solutions



Recto verso



32 x 122 cm
(12,6 x 48 po)



Jusqu'à 55
pages par
minute



Reseau

LEXMARK
TM

Série Lexmark X950 : fonctionnalités clé




IMF couleur Lexmark X950de montrée avec module livrable à deux bacs de 2520 feuilles, la finisseuse pour livrets et le chargeur à haute capacité de 2000 feuilles.

Des caractéristiques pour optimiser votre travail



1) Écran couleur tactile intuitif

Le très grand écran couleur tactile de 25,9 cm (10,2 po) vous permet d'utiliser facilement votre IMF, grâce à sa navigation intuitive et son accès facile à des solutions et des raccourcis pour le flux de travail.



2) Les solutions de Lexmark

Réduisez l'impression superflue et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préchargées dans l'appareil. Choisissez des solutions Lexmark additionnelles qui s'adapteront à vos besoins uniques de flux de travail.



3) USB Direct

Le port USB frontal permet l'aperçu, la numérisation et l'impression directement à l'appareil et prend en charge la plupart des formats de fichiers images pouvant être imprimés.



4) Capacité d'alimentation polyvalente

Choisissez la configuration la plus appropriée pour vos besoins, jusqu'à 5140 feuilles.



5) Gestion exceptionnelle des supports

L'alimentation ultra-fiable de papier prend en charge jusqu'à 6 types de supports, à des tailles jusqu'à 32 x 122 cm (12,6 x 48 po) et des grammages jusqu'à 300 g/m².



6) Options évoluées de finition

Vous pouvez créer facilement des documents d'aspect professionnel à l'interne avec des options polyvalentes de finition, incluant l'agrafage à plusieurs positions, le poinçonnage, l'empilage étendu à la sortie et la capacité de production de livrets.

Série Lexmark X950 : vue d'ensemble



Sortie couleur exceptionnelle

Faites une impression durable sur vos clients et effectuez davantage d'impression à l'interne, avec des impressions brillantes de qualité professionnelle sur une grande variété de supports. Grâce à la technologie évoluée de la X950, vous obtiendrez une production multifonctionnelle à haut rendement sur format A3 (tabloïd) avec des couleurs constantes, de la première page à la dernière.

- Résolution d'impression 1200 x 1200 pour des couleurs riches et du texte noir précis
- Étalonnage PANTONE® pour garantir la constance des tonalités couleur.
- Remplacement de couleur nominative pour l'appariement facile des couleurs.
- Technologie Color Care de Lexmark pour gérer l'utilisation de la couleur et contrôler les coûts.
- Créez de la documentation d'aspect professionnel, allant des livrets reliés en piqûre à cheval jusqu'aux brochures pliées sur des supports allant jusqu'au format A3 (tabloïd).

Productive et intuitive

La Lexmark X950 combine un rendement élevé en impression, en copie, en numérisation et en télécopie, avec des solutions applicatives qui vous font gagner du temps et rehaussent votre productivité.

- Imprimez et copiez à des vitesses jusqu'à 55 ppm en noir et 50 ppm en couleur, avec des vitesses de numérisation jusqu'à 70 images à la minute et un délai pour première copie en aussi peu que 5,8 secondes.
- L'écran couleur tactile extra-grand de 25,9 cm (10,2 po) est facile d'utilisation. Il fournit une rétroaction sonore et tactile qui rend intuitif l'accomplissement de vos tâches.
- Applications embarquées pour favoriser une plus grande efficacité au travail.
- Numérisez vers plusieurs destinations, incluant la numérisation vers la messagerie électronique, vers FTP, vers le télécopieur, vers le réseau, vers la clé USB et plus encore.
- Les fonctions d'aperçu avant impression et de modifications de la tâche d'impression après envoi vous permettent d'imprimer recto-verso, d'ajouter une tâche de finition ou de choisir des pages individuelles à imprimer.
- Les fonctions avancées de copie vous permettent d'interrompre temporairement de grands travaux d'impression pour tirer rapidement une copie, ou d'examiner la première copie avant de permettre l'exécution des copies restantes.

Conçue pour les affaires

La Lexmark X950 comporte un moteur robuste d'impression conçu pour vos charges de travail les plus exigeantes, avec les fonctionnalités évoluées et toute la souplesse dont vous avez besoin pour exploiter votre entreprise.

- La connectivité robuste facilite l'intégration dans la plupart des environnements réseaux.
- Simplifiez la surveillance des appareils et leur administration avec le serveur Web embarqué, le pilote universel d'impression Lexmark et le logiciel Lexmark MarkVision Enterprise.
- Disque dur de haute capacité, processeur cadencé à 1,2 GHz et mémoire vive jusqu'à 2 Go.
- Le tiroir interne 2 de série vous permet de séparer la sortie d'impression, de copie ou de télécopie dans deux bacs.
- Choisissez parmi de nombreuses options d'alimentation, pour en étendre la capacité jusqu'à 5140 feuilles.
- Des cartouches au remplacement facile fournissent des rendements pouvant atteindre 32 000² pages en noir et 22 000² pages en couleurs.

Toujours l'image véritable.

Lexmark s'engage à concevoir et à fabriquer des produits qui fournissent une qualité exceptionnelle et un rendement de la plus haute fiabilité. Maximisez le rendement sur votre investissement, prolongez la vie utile de votre équipement d'impression Lexmark et faites une impression durable en insistant toujours sur les fournitures, le service et les pièces authentiques Lexmark. La série X950 est protégée par la garantie limitée Lexmark de un an. Des programmes de garantie prolongée sont également disponibles.



Série Lexmark X950 : la productivité rendue facile

La bonne touche

L'écran couleur tactile Lexmark e-Task est le point d'accès principal de votre IMF. Le très grand écran personnalisable de 25,9 cm (11,2 po) vous permet de voir un aperçu miniature des documents avant l'impression, et de modifier les tâches d'impression directement à l'appareil. Vous pouvez même visualiser, choisir et imprimer des pages spécifiques dans un document directement à l'écran tactile. Sa navigation intuitive et facile d'utilisation fournit un accès rapide aux fonctions, au flux de travail et aux raccourcis que vous utilisez le plus souvent. Les nouvelles caractéristiques interactives sensorielles fournissent une rétroaction à la fois sonore et tactile, pour vous guider dans l'exécution de chaque opération, pour confirmer qu'une touche a été activée et pour indiquer qu'une action s'accomplit actuellement.



Solutions

Gagnez du temps et économisez grâce aux Solutions

La Lexmark X950 inclut la plate-forme Embedded Solutions Framework (eSF) de Lexmark, qui vous permet d'intégrer une vaste gamme de solutions applicatives directement dans l'appareil. Les solutions sont d'abord conçues pour votre productivité, ce qui vous aide à simplifier ou même éliminer les processus d'affaires qui utilisent beaucoup de papier.

Les solutions suivantes sont préchargées dans la Lexmark X950 :



Formulaires et favoris

Éliminez le gaspillage et l'inefficacité associés aux formulaires préimprimés. Stockez en ligne des formulaires, du matériel marketing ou d'autres documents fréquemment imprimés, et imprimez-les sur demande.



Numérisation vers le réseau

Numérisez un document imprimé et acheminez l'image à l'un des 30 dossiers prédéterminés — personnels ou publics (partagés) sur le réseau.



Changer la langue³

Commutez facilement la langue qui s'affiche à l'écran tactile - 18 langues disponibles.

Voici quelques exemples de solutions disponibles auprès des partenaires et des revendeurs autorisés Lexmark, ou via un forfait des Services professionnels Lexmark :



Numérisation vers le réseau - version supérieure

Cette version améliorée de la numérisation vers le réseau comporte des fonctionnalités évoluées d'aperçu, de modification, de rehaussement et d'indexation des documents numérisés avant le routage à un dossier partagé sur le réseau.



Salle d'exposition

Affichez un diaporama déroulant et personnalisable sur l'écran tactile couleur pour promouvoir votre entreprise ou vos produits, ou encore pour communiquer des messages importants à vos clients ou à vos employés.



Copie d'une carte

Gagnez du temps avec moins d'efforts pour la copie des cartes d'identification, des permis et des cartes d'assurance en automatisant la numérisation, le grossissement et l'impression des deux côtés d'une carte recto-verso sur un seul côté d'une feuille de papier.

Série Lexmark X950 : caractéristiques principales

Imprimez moins. Gagnez plus.

Imprimer moins ? Plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression ! Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut(1) réduire les coûts d'impression de 30%¹, le message prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services de Lexmark sont des moyens innovants de gagner du temps, de réduire les coûts et de diminuer votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.



Une couleur constante, à chaque fois

Couleur désirée :
PANTONE 346 C



Sans remplacement
des couleurs
nominatives



Avec remplacement des
couleurs nominatives



Produisez à l'interne des documents d'aspect professionnel en toute confiance, sachant que les couleurs nominatives prescrites dans votre identité visuelle d'entreprise s'imprimeront de manière précise et constante à chaque fois. Grâce à la fonction de remplacement des couleurs nominatives de Lexmark, incluse de série avec l'appareil, les utilisateurs peuvent entrer facilement des valeurs spécifiques de couleur pour garantir leur appariement, incluant les couleurs PANTONE® et les couleurs du DIC Color Guide.



Gestion facile de l'appareil

Gérez efficacement votre environnement de sortie grâce à Lexmark MarkVision Enterprise. Lexmark Markvision Enterprise est un logiciel gratuit basé sur navigateur Web qui vous donne une visibilité complète sur votre parc entier d'imprimantes et d'imprimantes multifonctionnelles en réseau, sans égard à la marque ou aux fabricants de ces dernières. Markvision Enterprise permet aux administrateurs de configurer, d'effectuer des suivis, de visualiser, de dépanner et de gérer de manière proactive les imprimantes au long de leur cycle de vie, à partir du moment où elles sont raccordées au réseau jusqu'au jour de leur retrait.




Protection de votre information

Depuis les données transitant par votre réseau jusqu'aux pages imprimées, les contrôles de sécurité à plusieurs niveaux et les capacités intégrées vous aident à protéger vos appareils, vos documents, vos données et votre réseau.

- Prise en charge de plusieurs contrôles d'authentification et d'autorisation de l'utilisateur.
- L'option de lecteur de cartes permet aux utilisateurs de s'authentifier avec des cartes magnétiques ou de proximité.
- Le chiffrement sophistiqué du disque dur protège les données sensibles stockées sur le disque dur de l'IMF.
- Effacement systématique automatique, préprogrammé ou manuel des données latentes du disque.
- La sécurité de réseau IPSec, SNMPv3 et 802.1x est prise en charge.
- Journalisation des audits de sécurité pour le suivi et l'identification des risques à la sécurité.

Série Lexmark X950 : commandes

Lexmark X950de



Compatible à la série X950 complète

Réf.	Cartouches laser
X950X2KG	X950, X952, X954 Cartouche de toner noir de très longue durée
X950X2CG	X950, X952, X954 Cartouche de toner cyan de très longue durée
X950X2MG	X950, X952, X954 Cartouche de toner magenta de très longue durée
X950X2YG	X950, X952, X954 Cartouche de toner jaune de très longue durée
C950X71G	C950, X950/2/4 Photoconducteur
C950X73G	C950, X950/2/4 Photoconducteur, emballage de 3
C950X76G	C950, X950/2/4 Bouteille de trop-plein de toner
25A0013	Cartouche d'agrafeuse (paquet de 3)
21Z0357	Cartouches d'agrafeuse selle (paquet de 4)
Réf.	Options de mémoire
1025041	DDR2-DRAM 256 Mo
1025042	DDR2-DRAM 512 Mo
1025043	DDR2-DRAM 1024 Mo
14F0245	256MO Carte Flash
30G0287	Carte de police de caractères arabes
30G0828	Carte pour le japonais
30G0825	Carte pour le coréen
Réf.	Solutions applicatives
22Z0186	X950, X952, X954 Carte pour IPDS

22Z0187	X950, X952, X954 Carte pour l'émulation PRESCRIBE
22Z0185	X950, X952, X954 Carte Forms and Bar Code
57X9000	Lexmark PrintCrypton Card
Réf.	Connectivité
27X0025	Serveur d'impression sans fil 802.11b/g/n MarkNet N8250
14F0037	Serveur d'impression Gigabit Ethernet MarkNet N8120
14F0042	Serveur d'impression MarkNet N8130 Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
14T0220	MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet
1021294	Câble USB (2 m)
14F0000	Carte d'interface parallèle 1284-B (T65x, X65x)
14F0100	Carte interface série RS-232C
Réf.	Pièces détachées
40X7550	C950, X95x Trousse de maintenance de l'unité de fusion, 320K, 110-
40X7568	C950, X95x Fuser Maintenance Kit, 320K, 100V
40X7569	C950, X95x Trousse de maintenance de l'unité de fusion, 320K, 220-
40X7540	C950, X95x 160K Trousse de maintenance
40X7530	X95x Trousse de maintenance du CAD

Réf.	Disponible modèles:
22Z0019	Lexmark X950de
22Z0020	Lexmark X952de
22Z0021	Lexmark X954de



Impression écoresponsable

La X950 facilite pour vous l'impression responsable. Les caractéristiques incluent le recto verso pour économiser du papier, la fonction Eco-Mode pour réduire la consommation de papier et de toner, et un bouton de veille avec mode de veille prolongée pour réduire la consommation. La C950de vous aide également à économiser de l'énergie grâce à son unité de fusion à réchauffage instantané et son toner de formulation spéciale, qui fusionne à basse température.

Série Lexmark X950 : commandes

Lexmark X950de

Ref.	Modèle	
2220019	Lexmark X950de	2354236 X950 2-Years Onsite Service, Next Business Day
		2354237 X950 3-Years Onsite Service, Next Business Day
		2354238 X950 4-Years Onsite Service, Next Business Day
		2354239 X950 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
		2354235P X950 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354236P X950 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354237P X950 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354238P X950 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354239P X950 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
		Ref. NC
2354242		X950 Service d'installation et de désinstallation

Ref.	Modèle	
2220014	C950, X95x Modules à deux bacs, 2520 feuilles	
2220013	C950, X95x Support pour 3 tiroirs de 520 feuilles	
2220012	C950, X95x Support pour tiroir à 520 feuilles	
2220015	C950, X95x Chargeur à haute capacité de 2000 feuilles	
2220016	C950, X95x Finitionneuse de 3500 pages (3 trous)	
2220017	C950, X95x Finitionneuse pour livrets (3 trous)	
2220175	C950, X95x Finitionneuse de 3500 pages (4 trous)	
2220176	C950, X95x Finitionneuse pour livrets (4 trous)	

Ref.	Garanties	
2354235	X950 1-Year Onsite Service, Next Business Day	

Autre modèles disponible:

Lexmark X952dte : Inclus : prise en charge des supports de 32 x 48 cm (12,6 x 19 po), vitesse d'impression jusqu'à 50 ppm et trois tiroirs supplémentaires de 520 pages, Réf.22Z0020
Lexmark X954dhe : Inclus : prise en charge des supports de 32 x 48 cm (12,6 x 19 po), vitesse d'impression jusqu'à 55 ppm, mémoire vive standard de 2 Go et alimentation de 2520 feuilles, Réf.22Z0021

In the box

Imprimante multifonctionnelle couleur Lexmark X950de, Cartouches de toner couleur (CMJ), jusqu'à 11 000* pages, Cartouches de toner noir, jusqu'à 16 000* pages, Unités d'imagerie pour le noir, cyan, magenta et jaune, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ jusqu'à ce nombre de pages normales, conformément à la norme ISO/CEI 19798.

Lexmark X952dte

Ref.	Modèle	
2220020	Lexmark X952dte	2354265 X952 3-Years Onsite Service, Next Business Day
		2354266 X952 4-Years Onsite Service, Next Business Day
		2354267 X952 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
		2354263P X952 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354264P X952 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354265P X952 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354266P X952 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354267P X952 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
		Ref. NC
2354270		X952 Service d'installation et de désinstallation

Ref.	Modèle	
2220016	C950, X95x Finitionneuse de 3500 pages (3 trous)	
2220017	C950, X95x Finitionneuse pour livrets (3 trous)	
2220015	C950, X95x Chargeur à haute capacité de 2000 feuilles	
2220175	C950, X95x Finitionneuse de 3500 pages (4 trous)	
2220176	C950, X95x Finitionneuse pour livrets (4 trous)	

Ref.	Garanties	
2354263	X952 1-Year Onsite Service, Next Business Day	
2354264	X952 2-Years Onsite Service, Next Business Day	

Autre modèles disponible:

Lexmark X950de : Inclus : prise en charge des supports de 32 x 48 cm (12,6 x 19 po), vitesse d'impression jusqu'à 45 ppm, Réf.22Z0019
Lexmark X954dhe : Inclus : prise en charge des supports de 32 x 48 cm (12,6 x 19 po), vitesse d'impression jusqu'à 55 ppm, mémoire vive standard de 2 Go et alimentation de 2520 feuilles, Réf.22Z0021

In the box

Imprimante multifonctionnelle couleur Lexmark X952de, Support pour 3 tiroirs de 520 feuilles (A3), Cartouches de toner couleur (CMJ), jusqu'à 11 000* pages, Cartouches de toner noir, jusqu'à 16 000* pages, Unités d'imagerie pour le noir, cyan, magenta et jaune, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ jusqu'à ce nombre de pages normales, conformément à la norme ISO/CEI 19798.

Lexmark XS955dhe

Ref.	Modèle	
2220022	Lexmark XS955dhe	2354293 X954 3-Years Onsite Service, Next Business Day
		2354294 X954 4-Years Onsite Service, Next Business Day
		2354295 X954 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
		2354291P X954 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354292P X954 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354293P X954 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354294P X954 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		2354295P X954 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
		Ref. NC
2354298		X954 Service d'installation et de désinstallation

Ref.	Modèle	
2220016	C950, X95x Finitionneuse de 3500 pages (3 trous)	
2220017	C950, X95x Finitionneuse pour livrets (3 trous)	
2220015	C950, X95x Chargeur à haute capacité de 2000 feuilles	
2220175	C950, X95x Finitionneuse de 3500 pages (4 trous)	
2220176	C950, X95x Finitionneuse pour livrets (4 trous)	

Ref.	Garanties	
2354291	X954 1-Year Onsite Service, Next Business Day	
2354292	X954 2-Years Onsite Service, Next Business Day	

Autre modèles disponible:

Lexmark X950de : Inclus : prise en charge des supports de 32 x 48 cm (12,6 x 19 po), vitesse d'impression jusqu'à 45 ppm, Réf.22Z0019
Lexmark X952dte : Inclus : prise en charge des supports de 32 x 48 cm (12,6 x 19 po), vitesse d'impression jusqu'à 50 ppm et trois tiroirs supplémentaires de 520 pages, Réf.22Z0020

In the box

Imprimante multifonctionnelle couleur Lexmark X954de, Support pour chargeur à haute capacité de 2520 feuilles (A3 et A4), Disque dur, Cartouches de toner couleur (CMJ), jusqu'à 11 000* pages, Cartouches de toner noir, jusqu'à 16 000* pages, Unités d'imagerie pour le noir, cyan, magenta et jaune, CD du logiciel et de la documentation, Cordon(s) d'alimentation, Cordon ou adaptateur RJ-11 de téléphone (selon le pays), Guides d'installation (raccordement local ou en réseau), Énoncé de Garantie limitée, Renseignements sur le programme de recyclage des cartouches Lexmark
*Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ jusqu'à ce nombre de pages normales, conformément à la norme ISO/CEI 19798.

Série Lexmark X950 : spécifications de produit

	Lexmark X950de	Lexmark X952dte	Lexmark XS955dhe
Impression			
Technologie d'impression	Couleur à DEL jumelées		
Vitesse d'impression (lettre, noir): Jusqu'à	45 pages par minute	50 pages par minute	55 pages par minute
Vitesse d'impression (lettre, couleur): Jusqu'à	40 pages par minute	45 pages par minute	50 pages par minute
Impression de la première page (en noir)	en aussi peu que 5.5 secondes	en aussi peu que 5.2 secondes	en aussi peu que 5.0 secondes
Impression de la première page (en couleurs)	en aussi peu que 7.7 secondes	en aussi peu que 7.7 secondes	en aussi peu que 7.2 secondes
Résolution d'impression, noir	1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400		
Résolution d'impression, couleur	1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400		
Mémoire, Standard	1024 Mo	1024 Mo	2048 Mo
Mémoire, Maximum	2048 Mo		
Disque dur	Inclus dans la configuration		
Niveau sonore, en fonctionnement	52 dB(A)	52 dB(A)	53 dB(A)
Niveau sonore, en attente	24 dB(A)		
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à	200000 pages par mois	225000 pages par mois	250000 pages par mois
Cycle d'utilisation mensuel recommandé	5000 - 33000 pages		
Consommables			
Rendement des fournitures	Cartouches de toner couleur (CMJ) de 22 000 ² pages, Cartouche de toner noir de 32 000 ² pages		
Copie			
Vitesse de copie (Lettre, Noir): Jusqu'à	45 cpm	50 cpm	55 cpm
Vitesse de copie (Lettre, Couleur): Jusqu'à	40 cpm	45 cpm	50 cpm
Numérisation			
ADF Scan	Numérisation 2 passes recto-verso		
Résolution de numérisation	600 X 600 ppp		
Champ de réduction / agrandissement	25 - 400 %		
Fax			
Vitesse de modem	33.6 Kbps		
Gestion du papier			
Gestion standard du papier	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d'alimentation de 520 feuilles	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d'alimentation de 520 feuilles, Support pour 3 tiroirs de 520 feuilles	Réceptacle papier 500 feuilles, Recto verso intégré, Chargeur multifonctions 150 feuilles, Bac d'alimentation de 520 feuilles, Modules à deux bacs, 2 520 feuilles
Gestion du papier (en option)	Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Unité de Finition 3 500 feuilles, Support pour 3 tiroirs de 520 feuilles, Finisseuse pour livrets, Modules à deux bacs, 2 520 feuilles, Support pour tiroir à 520 feuilles	Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Unité de Finition 3 500 feuilles, Finisseuse pour livrets	Chargeur Haute Capacité 2 000 feuilles, Unité de Finition 3 500 feuilles, Finisseuse pour livrets
Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à	620 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²	2180 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²	3140 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à	5140 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²	4180 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²	5140 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²
Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérisation (AAD - Alimentateur automatique de documents): Jusqu'à	110 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m ²		
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparents, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes		
Informations générales			
Fonction	Copie couleur, Télécopie couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Numérisation sur le réseau en couleur		
Garantie	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Certifications	www.lexmark.ca		
Dimensions (po - H x L x P)	30.01 x 25.20 x 26.97 in.	44.38 x 25.20 x 26.97 in.	44.38 x 25.20 x 26.97 in.
Poids (lb)	255.8 livres	332.2 livres	351.8 livres
Environnement d'exploitation	Altitude: 0 - 2 500 Mètres (8 200 Pieds), Température: 10 à 32°C (50 à 90°F), Humidité: humidité relative de 15 à de 85%		

Cycle d'utilisation mensuel recommandé

«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

Cycle d'utilisation mensuel maximum

«Le cycle d'utilisation» est défini comme étant le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

Notes de bas de page

- ¹ Source: InfoTrends/CapVentures., «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», août 2008
- ² Le calcul du rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ est conforme à la norme ISO/CEI 19798.
- ³ Le changement de langue est une option disponible durant l'installation.
- ⁴ L'illustration montre une description agrandie de l'écran tactile.



Marques commerciales

Lexmark et Lexmark avec le losange sont des marques de commerce de Lexmark International Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR est une marque enregistrée aux États-Unis. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. PANTONE® est une marque déposée de Pantone Inc. This product features Adobe® Flash® technology. For further information, visit <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Imprimez moins. Gagnez plus.

www.lexmark.ca

LEXMARK
TM